

Δίνοντας αξία
στο καθημερινό



Ideal Standard



Ideal Standard

Δίνοντας αξία στο καθημερινό

ΤΟ DESIGN ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ	2
--------------------------------	---

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:	6
------------	---

TESI	8
CERAPLAN	14
CERAFINE Ο ΚΑΙ D	24
CERALINE	32
CERAFLEX	42

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ:	52
------------------	----

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	48 & 70
-------------	---------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	72
---------------------	----

To design είναι στο DNA μας

Στην Ideal Standard πιστεύουμε βαθιά στην «διαχρονική αξία του design.» Πιστεύουμε στη δύναμη που έχει να αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο. Αυτή μας η πεποίθηση βασίζεται στην καθημερινή μας εμπειρία και στηρίζεται από τη μακρόχρονη πορεία μας στο Ιταλικό design.

Μελετώντας και μαθαίνοντας από αυτή την κληρονομιά, δημιουργούμε με βάση τα πιο ξεχωριστά στοιχεία επιτυχημένων συλλογών μας, τα οποία επαναπροσεγγίζουμε με γνώμονα το σήμερα.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν μας και αντλώντας έμπνευση από το ταλέντο σπουδαίων δημιουργών όπως ο Gio

Ponti και ο Achille Castiglioni, έχουμε τη δύναμη να χτίσουμε το μέλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με την πολυβραβευμένη εταιρεία σχεδιασμού Palomba Serafini Associati, προωθούμε τη δημιουργία ενός σταθερού συνδυασμού λειτουργικής αρτιότητας και καλαισθησίας, υιοθετώντας καινοτομίες και βελτιώνοντας διαρκώς τα πρότυπα του design ώστε να συμβαδίζουν με τις συνεχείς αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Για εμάς, το design είναι ζωτικής σημασίας, η κατασκευή είναι ουσιαστική, η εμπειρία είναι το παν και η ποιότητα αδιαπραγμάτευτα απαραίτητη.

**«ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΤΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟ
ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ: Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ...**


SERIE Z/a



SERIE Z/b



SERIE ONELINE



Η σειρά Ponti Z, ένα εμβληματικό σχήμα των δεκαετιών του 50 και του 60. Ο νιπτήρας είναι λείος, χωρίς ανάγλυφα, και τραπεζοειδής: ένα σχήμα που επιτρέπει τη φυσική κίνηση των χεριών όταν πλένονται.




.. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ IDEAL STANDARD ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.»

ROBERTO PALOMBA



Επάνω: Το σκηνικό του 1965 που δημιουργήθηκε για την Αίθουσα της Ideal Standard στο Μιλάνο σχεδιάστηκε από τους αδελφούς Pier Giacomo και Achille Castiglioni.

Κάτω: Άλλη μια εικόνα έκθεσης στον πολιτιστικό χώρο της Ideal Standard, όπως λειτουργούσε στο Μιλάνο τις δεκαετίες του 60 και του 70.



1954
Ponti Z



Medaglia d'oro alla X Triennale
di Milano per il vaso Ideal Standard



1972
Conca



1987
Class



Collezione permanente
MOMA – New York



1971
Aquatonda




1976
Linda



Selezione Compasso d'oro
1979




1991
Iperbole



1963
Ellisse (Più)



Collezione permanente
MOMA – New York




1995
X-L



Design Press Awards
1998


1986
Zagara



1999
Stemma



ADI Design Index



1991
Tonda




Design Press Awards
1998

1996
Fiorile




Selezione Compasso d'oro
1998



2013
Dea



2006
Morrison



2003
White



ADI Design Index
1999




1998
Small



2005
Small+Twin




ADI Design Index
1999



2004
Sadler




2002
Newson




2008
Collezione IQ



2017
Ipalyss®



2003
Piano Design
Ceramica Dolomite



2021
Conca







Ideal Standard

Βρύσες και μπασίνια

TESI
CERAPLAN
CERAFINE O KAI D
CERALINE
CERAFLEX



Tesi

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ

Το λιτό και απείριστο design της σειράς Tesi την καθιστά ιδανική για τα περισσότερα μπάνια, ανεξαρτήτως μεγέθους. Αποτυπώνοντας τη φύση του μοντέρνου, οι βρύσες και οι αναμικτικές μπαταρίες Tesi δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μεγάλων, οικογενειακών μπάνιων

ή και μονόκλιτων, σύγχρονων και μικρότερων WC, ταιριάζοντας απόλυτα στο κάθε σπίτι. Η λειτουργικότητα παίρνει σχήμα, με βρύσες και αναμικτικές μπαταρίες με μονή αλλά και διπλή λαβή καθώς και μια σειρά μπαταριών νιπτήρα και μπιντέ, που σίγουρα ταιριάζουν στο χώρο σας.



**ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.**

Είτε πρόκειται για ψηλές, κοντές, κλασσικές ή εντοιχιζόμενες μπαταρίες νιπτήρα ή για μπαταρίες ντους/λουτρού, η σειρά Tesi είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Κάθε μπαταρία διαθέτει μηχανισμό κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28mm για

απόλυτο έλεγχο στη ροή και τη θερμοκρασία του νερού. Η σειρά διαθέτει ακόμη και μπαταρία νιπτήρα σε μικρότερες διαστάσεις ώστε να ταιριάζει αναλογικά σε μικρά WC, αξιοποιώντας ιδανικά το χώρο σας.







Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα mini



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα
Ελεύθερης τοποθέτησης



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα με Ψηλό
ρουξούνι



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία
Λουτρού



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ



Ceraplan

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ

Πιο μοντέρνο, πιο λεπτό, πιο λιτό και πιο λείο από ποτέ: επανασχεδιάσαμε ένα κλασσικό κομμάτι ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, επιτυγχάνοντας έναν

υπέροχο συνδυασμό στιλ και καινοτομίας. Με αξιόπιστη γερμανική τεχνολογία στο εσωτερικό της, η σειρά μπαταριών Ceraplan βρίσκεται στην καρδιά του μπάνιου σας, εδώ και 20 χρόνια και συνεχίζει.



Ομορφιά μέσα και έξω.

Η νέα σειρά **Ceraplan** προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και εργονομία, χάρις σε προσαρμογές που έγιναν στο μήκος του ρουξουνιού και το ύψος της λαβής, ενώ είναι πιο εύκολη στο καθάρισμα χάρις στο πιο λείο εξωτερικό της.

Κομψός, αρμονικός έλεγχος Ceraplan.

Η κομψή, αρμονική σειρά **Ceraplan** προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και εργονομία χάρις στις προσαρμογές που έγιναν στο μήκος του ρουξουνιού και το ύψος της λαβής, ενώ είναι πιο εύκολη στο καθάρισμα χάρις στο πιο λείο εξωτερικό της.

Καλύτερος έλεγχος για μεγαλύτερη άνεση.

Ποιο είναι το μυστικό για ένα τέλειο ντους; Πιστεύουμε ότι, όσο καλύτερο έλεγχο έχετε, τόσο περισσότερες οι επιλογές σας αλλά και η άνεση που μπορείτε να νιώσετε.

Με τη δύναμη του μηχανισμού FirmaFlow® και το ξεχωριστό εργονομικό της design, **η σειρά Ceraplan** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία και ροή για τη τέλεια εμπειρία ντους - και όλα αυτά, ενώ εξοικονομείτε νερό και ενέργεια.



«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ
ΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛ.»

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΛΑΒΗ ΜΕΣΩ
+15MM ΥΨΟΥΣ

ΚΟΜΨΟΣ ΛΑΙΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ
+10MM

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΛΑΙΜΟΥ

-10% ΛΕΠΤΟΤΕΡΟΣ



Γερμανική
Τεχνολογία



Μια μπαταρία για
κάθε περίπτωση.

Ceraplan



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα
Ελεύθερης Τοποθέτησης



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα με
Ψηλό Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα με Λαβή
για ΑΜΕΑ



Αναμικτική Μπαταρία με αξεσουάρ
Side Spray



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία
Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα 3
οπών



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία
Νιπτήρα



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία
Λουτρού



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική
Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους
με και χωρίς Αξεσουάρ



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία
Λουτρού με και χωρίς Αξεσουάρ



Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ

Απολαύστε την απόδοση
Ceraplan και στην κουζίνα σας.

Ceraplan - αναμικτική μπαταρία κουζίνας/ ενιαίο ψηλό ρουξούνι







Ceraplan - αναμικτική μπασίνα κουζίνας/ ενιαίο χαμηλό ρουζούνι

Μοντέρνο design Ceraplan
και κορυφαίες επιδόσεις και στην κουζίνα
σας . Εξοικονόμηση νερού, περιορισμός
θερμοκρασίας, άνετο ύψος και πολλά
περισσότερα.

Ceraplan



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας / Ενιαίο
Χαμηλό Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Ενιαίο Ψηλό Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Αποσπώμενο Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Σωληνωτό Ρουξούνι



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Ενιαίο Ψηλό Ρουξούνι/
Βαλβίδα Πλυντηρίου Πιάτων



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Ενιαίο Ψηλό Ρουξούνι/
Λύση για το Παράθυρο της κουζίνας



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας / Ψηλό
Σωληνωτό Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Ψηλό Σωληνωτό Ρουξούνι/
Αποσπώμενο Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Κουζίνας /
Ψηλό Σωληνωτό Ρουξούνι/
Αποσπώμενο Ρουξούνι



Cerafine O και D

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

CERAFINE O

Η σειρά Cerafine O διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε ριζικά το σπίτι σας: από βρύσες και κεφαλές ντους μέχρι ολοκληρωμένα σετ μπαταριών λουτρού και ντους - όλα τους με κοινό παρονομαστή το σύγχρονο design. Αφεθείτε στην απόλυτη λύση για το μπάνιο, με λείες

επιφάνειες και αβίαστη απόδοση. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης, μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα την καλύτερη εμπειρία στο μπάνιο σας.

Με το σύστημα EasyFix προσυναρμολογημένων στοιχείων, μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης έως και κατά 30%.


CERAFINE D

Η σειρά Cerafine D διαθέτει κομψό design, συνδυάζοντας λείες, στρογγυλεμένες γωνίες με ισχυρή τεχνολογία υψηλών επιδόσεων. Είτε ανακαινίζετε το

μπάνιο σας ή θέλετε να προσθέσετε μια εκλεπτυσμένη πινελιά στο ντους σας, η σειρά αυτή θα σας βοηθήσει να δώσετε σύγχρονο στιλ στον χώρο σας.



ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMARTSHINE®, ΤΟ ΧΡΩΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ CERAFINE O ΚΑΙ D ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.



Με τη δύναμη που τους χαρίζει ο μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®, σχεδιασμένος για 10ετή διάρκεια - δηλαδή, διπλάσια από το μέσο όρο της αγοράς - και αντοχή έως τους 95 °C, οι σειρές Cerafine O και D διαθέτουν κομψό design, συνδυάζοντας λείες, στρογγυλεμένες γωνίες και ισχυρή τεχνολογία υψηλών επιδόσεων. Είτε ανακαινίζετε το μπάνιο σας ή θέλετε να προσθέσετε μια εκλεπτυσμένη πινελιά στο ντους σας, οι σειρές αυτές θα σας βοηθήσουν να δώσετε σύγχρονο στιλ στον χώρο σας.

CERAFINE O

Αναμικτική
Μπαταρία Νιπτήρα





CERAFINE D

Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα mini



CERAFINE D

Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ

CERAFINE D

Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Cerafine O



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα mini



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα με Ψηλό Ρουξούνι



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού με και χωρίς Αξεσουάρ



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ

Cerafine D



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα mini



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού με Αυτόματο Διανομέα



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού με Κεραμικό Χειροκίνητο Διανομέα



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ



Ceraline

ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Με τις απαλές γεωμετρίες της και το οργανικό, κυλινδρικό της σχήμα, η σειρά Ceraline προτάσσει το διαχρονικό design. Αντλώντας έμπνευση

από το Σκανδιναβικό ύφος, μεταφέρει τη λιτή, μινιμαλιστική αισθητική στο δικό σας χώρο. Σχεδιασμένη για κάθε μέρα, αποπνέει κομψότητα, αλλά και άνεση και ευκολία.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΕΣΗ

Η σειρά Ceraline είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλά διαχρονική. Το design της σειράς αυξάνει την άνεση, προβλέποντας επιπλέον ύψος κάτω από το ρουξούνι. Εφοδιασμένη με τον μηχανισμό FirmaFlow®, η σειρά Ceraline έχει άψογες επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, όσο και καλύτερου ελέγχου θερμοκρασίας. Αισθητική και ποιότητα.

CERALINE

Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα
Χρωμέ φινίρισμα





CERALINE

Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ
Χρωμέ φινίρισμα



CERALINE

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα
Χρωμέ φινίρισμα

—
CONNECT AIR

Οβάλ νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης







Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα
Ελεύθερης Τοποθέτησης



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα με
Ψηλό Ρουξούνι



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική
Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία
Λουτρού με και χωρίς Αξεσουάρ




Εντοιχιζόμενη Αναμικτική
Μπαταρία Ντους



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού



Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού 4-οπών με
Αξεσουάρ



Για τις χρωματικές αναφορές, συμβουλευτείτε τις τεχνικές σελίδες

Ceraline - αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
Strada II - νιπτήρας ελεύθερης τοποθέτησης 40cm
Adapto - κονσόλα 120cm - wood light brown Adapto - 2 x πλευρικό συρτάρι 50cm - wood light brown
Adapto - ράγα πετσέτας
Καθρέπτης με φως - 120cm

CERALINE

Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους
Χρωμέ φινίρισμα

—
ULTRA FLAT S

ντουσιέρα 1700mm
pure white (λευκό)

—
IDEAL RAIN EVO

Στρογγυλό τηλέφωνο 3 λειτουργιών







Ceraflex

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η σειρά Ceraflex είναι μια σύγχρονη λύση που ταιριάζει στα πάντα: από τον νιπτήρα και τον μπιντέ μέχρι το ντους. Αυτές οι κομψές, λεπτές βρύσες και αξεσουάρ είναι εύκολα στην τοποθέτηση και τη συντήρηση και σας εξοικονομούν χρήματα στο κόστος νερού και ενέργειας καθόλη τη μακρόχρονη διάρκεια ζωής τους.

CERAFLEX

Αναμικτική
Μπαταρία
Νιπτήρα
Χρωμέ φινίρισμα



**Η ΒΡΥΣΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΧΕΤΕ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ**

CERAFLEX

Αναμικτική
Μπαταρία
Μπιντέ
Χρωμέ
φινίρισμα



Με το ανεπιτήδευτο στιλ της, που συνδυάζει απλότητα και απόδοση, η σειρά Ceraflex είναι η έξυπνη επιλογή αξιόπιστης εγκατάστασης.

CERAFLEX

Αναμικτική Μπαταρία
Νιπτήρα Ελεύθερης
Τοποθέτησης
Χρωμέ φινίρισμα

STRADA

Στρογγυλός Νιπτήρας







Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα Grande



Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα
Ελεύθερης Τοποθέτησης



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική
Μπαταρία Νιπτήρα Κιτ 2




Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα



Αναμικτική Μπαταρία Μπιντέ



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία
Λουτρού με και χωρίς Αξεσουάρ



Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού
με Μακρύ Ρουξούνι



Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού με Αξεσουάρ



Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού 4-οπών
με Αξεσουάρ



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική
Μπαταρία Ντους



Εντοιχιζόμενη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού

Τεχνολογία με γνώμονα το μέλλον

FIRMAFLOW®

ΤΟ 1969 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΞΕΛΙΞΑΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ.

Ρυθμιστής EcoFlow

01

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ.
ΤΟ ECOFLOW ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΝΕΡΟ.
Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ECO FLOW ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ 5L/ΛΕΠΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΣΗ.

02

Εγκατάσταση Easyfix®

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX® ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%.

Σύστημα Lightmove

03

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW® ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 34°C ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ 42°C. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LIGHTMOVE®, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΒΗΣ, ΕΝΩ Ο ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

04

Φινίρισμα Τεχνολογίας Smartshine®

ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SMARTSHINE® ΧΑΡΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΧΡΩΜΕ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΧΑΡΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ.



ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


Απόδοση & Αντοχή


Ο μηχανισμός κεραμικού
μας δίσκου υποβάλλεται
σε 45 διαφορετικές
δοκιμές απόδοσης.

Πραγματοποιούμε δοκιμές πίεσης,
θερμοκρασίας, θορύβου και
αντοχής για να αποδείξουμε αυτό
που ήδη γνωρίζουμε: πρόκειται
για το πιο ανθεκτικό, αξιόπιστο και
υψηλών αποδόσεων προϊόν στην
αγορά.



Δεξιά: Δοκιμάζοντας το FirmaFlow®









Ceratherm T και C

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η σειρά Ceratherm T περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές που θα σας δώσουν έμπνευση για το δικό σας ντους.

Μετατρέψτε το μπάνιο σας σε σημείο αναφοράς του σπιτιού σας και μεταμορφώστε την κάθε μέρα σε μια

συναρπαστική εμπειρία, συνδυάζοντας τις αναμικτικές μπαταρίες ντους με διανομέα ή βέργες ντους Easymount και τηλέφωνα Idealrain Evo και Evo Jet.

Είτε ανακαινίζετε έναν παλιό χώρο ή δημιουργείτε έναν καινούργιο, μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη λύση στην οικογένεια προϊόντων Ceratherm.



CERATHERM T50

Επίτοιχη
Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού





**ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ CERATHERM ΓΙΑ ΤΟ
ΝΤΟΥΣ ΣΑΣ, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ.**

**ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ,
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ DESIGN, ΚΟΙΝΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.**



CERATHERM T50


Θερμοστατική μπαταρία ντους με ράφι






ΌΛΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COOL BODY, ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.

Ceratherm T



Ceratherm C







Απόδοση _ στο Ντους

Idealrain *Evo* και *Evo Jet*

ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΣ



Evo round



Evo Jet diamond



Idealrain *Evo*

Η ΣΕΙΡΑ IDEALRAIN, ΜΕ ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ. Η ΚΕΦΑΛΗ EVO ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AERATED. ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ NAVIGO® ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ. Η ΣΕΙΡΑ IDEALRAIN ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ DESIGN ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΠΑΝΙΟ.

Rain

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΡΟΗ ΧΑΡΙΣ ΣΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ.


01



Aerated

ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΟΤΕΡΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΤΟΥΣ.

02



Massage

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

03



Idealrain *Evo Jet*

Από την αναζωογόνηση στη χαλάρωση

Η ΚΕΦΑΛΗ EVO JET ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ DROP JET, ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΗΣ IDEAL STANDARD, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΤΕΡΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.

Rain

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΡΟΗ ΧΑΡΙΣ ΣΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ.

01



Drop Jet

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (DROP JET) ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

02



Massage

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

03







Idealrain ντους



**ΤΑ ΝΤΟΥΣ IDEALRAIN ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΤΟΥΣ**

Δίνοντας αξία στο καθημερινό

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ IDEAL STANDARD ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΕΝΩ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ IDEAL STANDARD ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ FIRMAFLOW® THERM, ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΤΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ DESIGN ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ.

Ρυθμιστής EcoFlow

01

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΤΟ ECOFLOW ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΝΕΡΟ. ΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ CERATHERM ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ IDEALRAIN ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (8L/ΛΕΠΤΟ) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ.

02

Έλεγχος θερμοκρασίας

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟΣ, ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ Η ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΚ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ. Η ΡΟΗ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ, ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Εύκολος καθαρισμός

03

ΜΕΙΝΕΤΕ ΗΣΥΧΟΙ. ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ ΤΗΣ IDEAL STANDARD ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΑΛΑ, ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ.



Coolbody®

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COOL BODY ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ. ΟΠΟΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ, ΤΟ ΤΟ CERATHERM T ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΣΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΔΙΑΡΚΩΣ. ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΗΣΥΧΟΙ, ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.




Τεχνικές πληροφορίες

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6557AA
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα τεχνολογίας BlueStart® με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6558AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Φινίρισμα: Χρωμέ	
5 YEAR GUARANTEE	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα χωρίς αυτόματη βαλβίδα	A6559AA
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα τεχνολογίας BlueStart® χωρίς αυτόματη βαλβίδα	A6560AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Φινίρισμα: Χρωμέ	
5 YEAR GUARANTEE	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΝΙ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική Μπαταρία Νιπτήρα mini	A6568AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Φινίρισμα: Χρωμέ	
5 YEAR GUARANTEE	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΝΙ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα mini με αυτόματη βαλβίδα	A6566AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Φινίρισμα: Χρωμέ	
5 YEAR GUARANTEE	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης	A6575AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό με περιοριστή ροής - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Σύστημα εγκατάστασης Easy-Fix - Φινίρισμα: Χρωμέ	
5 YEAR GUARANTEE	




5 YEAR GUARANTEE	Εγγύηση 5 Ετών για Αναμικτικές μπαταρίες & Βρύσες		Εξοικονόμηση Νερού		Τερματικός Διακόπτης Θερμοκρασίας		Σύστημα Easyfix		Υψηλή Πίεση
-----------------------------	---	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------	--	-------------

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6573AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό με περιοριστή ροής - Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Σύστημα εγκατάστασης Easy-Fix - Φινιρίσμα: Χρωμέ	






ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα*	A6578AA
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα	A5948NU
- Μηχανισμός IS 47 mm - Ρουζούνι 172mm - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό - Για την μπαταρία A6578AA απαιτείται το εσωτερικό τμήμα A5948NU	






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα Grande με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6563AA
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα Grande με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, για εφαρμογή ND χαμηλής πίεσης	A6562AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου IS 28 mm - Περιοριστής θερμοκρασίας - ενσωματωμένος - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό με περιοριστή ροής - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Σύστημα εγκατάστασης Easy-Fix - Φινιρίσμα: Χρωμέ	






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι	A6571AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Σωληνωτό ρουζούνι U 160 - Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό με περιοριστή ροής - Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Σύστημα εγκατάστασης Easy-Fix - Φινιρίσμα: Χρωμέ	






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία μπιντέ με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6579AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 28 mm - Φίλτρο ροής νερού σφαιρικής άρθρωσης - Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" - Σύστημα εγκατάστασης Easy-Fix - Φινιρίσμα: Χρωμέ	





Εγγύηση 5 Ετών
για Αναμικτικές
μπαταρίες &
Βρύσες




Εξοικονόμηση
Νερού




Τερματικός
Διακόπτης
Θερμοκρασίας

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους	A6581AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® ISI 38 mm με περιοριστή ζεστού νερού - S-connectors - Βαλβίδα ελέγχου - Φινιρίσμα: Χρωμέ	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού	A6583AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38mm με περιοριστή ζεστού νερού - Αυτόματος διανομέας - S-connectors - Φίλτρο ροής νερού Cascade - Βαλβίδα ελέγχου - Φινιρίσμα: Χρωμέ	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΤΟΥΣ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Κιτ 2 (ορατά τμήματα), Χρωμέ	A6585AA
Κιτ 1 (εντοιχιζόμενο τμήμα) Easybox	A1000NU
- Μηχανισμός IS τύπου Click 47 mm - Πλαστική ροζέτα - Φινιρίσμα: Χρωμέ	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Κιτ 2 (ορατά τμήματα), Χρωμέ	A6586AA
Κιτ 1 (εντοιχιζόμενο τμήμα) Easybox	A1000NU
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38mm με περιοριστή ζεστού νερού - Αυτόματος διανομέας - S-connectors - Φίλτρο ροής νερού Cascade - Βαλβίδα ελέγχου - Φινιρίσμα: Χρωμέ	



Εγγύηση 5 Ετών για Αναμικτικές μπαταρίες & Βρύσες



Εξοικονόμηση Νερού



Τερματικός Διακόπτης Θερμοκρασίας



Σύστημα Easyfix




Υψηλή Πίεση

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ H60



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD204AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σύστημα Easyfix+	BD273AA
Τεχνολογία Bluestart, με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD205AA
Τεχνολογία Bluestart, χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD201AA
Τεχνολογία Bluestart, πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD203AA
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD202AA
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD200AA
Βαλβίδα τύπου Push Click	BD206AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix (BD273AA με Easyfix+)
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8"
- Φινίρισμα: Χρωμέ




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ H70



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα H70 με αυτόματη βαλβίδα, ND (εφαρμογή Χαμηλής Πίεσης)	BD217AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38mm, με περιοριστή ζεστού νερού
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα εγκατάστασης Easy fix
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού
- Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα
- Φινίρισμα: Χρωμέ




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ H75



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD214AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σύστημα Easyfix+	BD274AA
Αλυσίδα με πλαστική τάπα βαλβίδας	BD210AA
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD209AA
Τεχνολογία Bluestart, με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD215AA
Βαλβίδα τύπου Push Click	BD216AA
Τεχνολογία Bluestart, χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD211AA
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD212AA
Τεχνολογία Bluestart, με πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD213AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα και λαβή για AMEA	BD218AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix (BD274AA με Easyfix+)
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8"
- Φινίρισμα: Χρωμέ



Σύστημα Easyfix+ για ταχύτερη εγκατάσταση



Τεχνολογία Bluestart



Έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού



Εξοικονόμηση Νερού




Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΗΤΗΡΑ Η75 ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SIDE SPRAY




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Side spray	BD231AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm με περιοριστή ζεστού νερού - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού - Side Spray - Μεταλλικό σπιδάλ ντους 1350 mm - Σταθερό στήριγμα τηλεφώνου - Φινίρισμα: Χρωμέ	
	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΗΤΗΡΑ Η90




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD227AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σύστημα Easyfix+	BD276AA
Βαλβίδα τύπου Push Click	BD229AA
Αλυσίδα με πλαστική τάπα βαλβίδας	BD223AA
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD222AA
Τεχνολογία Bluestart, με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD228AA
Τεχνολογία Bluestart, χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD224AA
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD225AA
Τεχνολογία Bluestart, με πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BD226AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix (BD276AA με Easyfix+) - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού - Φινίρισμα: Χρωμέ	
	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΗΤΗΡΑ Η85



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD232AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, ND (εφαρμογή Χαμηλής Πίεσης)	BD230AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38mm, με περιοριστή ζεστού νερού - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό (BD230AA) - Σύστημα εγκατάστασης Easy fix - Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού - Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα - Φινίρισμα: Χρωμέ	
	



Τεχνολογία Smart-Shine




Σύστημα Lightmove®

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ H250



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD238AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, σύστημα Easyfix+	BD277AA
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD236AA
Τεχνολογία Bluestart, χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD237AA
Τεχνολογία Bluestart, με μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD239AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix (BD277AA με Easyfix+)
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8"
- Φινιρίσμα: Χρωμέ




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ H200



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BD235AA
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BD234AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σωληνωτό ρουξούνι R180 mm περιστρεφόμενο κατά 120°
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8"
- Φινιρίσμα: Χρωμέ




ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Έκδοση με το κιτ 2 (ορατά τμήματα), Χρωμέ	BD244AA
Κιτ 1 (εντοιχισμένο τμήμα)	A1313NU

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Ρουξούνι 180mm
- Μεταλλική λαβή και ροζέτα




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι 110mm, Χρωμέ	BD241AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- S-connectors, μεταλλικές κυλινδρικές ροζέτες
- Μεταλλική λαβή



Σύστημα Easyfix+
για ταχύτερη
εγκατάσταση



Τεχνολογία
Bluestart











Έλεγχος
θερμοκρασίας
ζεστού νερού



Εξοικονόμηση
νερού



Τεχνολογία Smart-
Shine







SKU

BD254AA

A1000NU

BD252AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 47 mm
- Χρωμέ πλαστική ροζέτα
- Βαλβίδα ελέγχου
- Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας EasyBox A1000NU





SKU

BD263AA

A1000NU

BD259AA

- μηχανισμός 47 mm με έλεγχο θερμοκρασίας ζεστού νερού
- Χρωμέ πλαστική ροζέτα
- Αυτόματος Διανομέας




SKU

BD278AA

BD248AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό σφαιρικής άρθρωσης
- Σύστημα εγκατάστασης Easy fix




CERAPLAN ANAMΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΧΥΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χρωμέ	BD321AA
Τεχνολογία Bluestart, Χρωμέ	BD323AA
ND (εφαρμογή Χαμηλής Πίεσης), Χρωμέ	BD322AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm - Χυτό σώμα και περιστρεφόμενο ρουξούνι - Βραχίονας στήριξης πλάκας U - Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 130mm - Στερέωση κορμού	
      	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΨΗΛΟ ΧΥΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χρωμέ	BD325AA
Τεχνολογία Bluestart, Χρωμέ	BD327AA
ND (εφαρμογή Χαμηλής Πίεσης), Χρωμέ	BD326AA
Για εγκατάσταση μπροστά από παράθυρο	BD333AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm - Χυτό σώμα και περιστρεφόμενο ρουξούνι - Βραχίονας στήριξης πλάκας U - Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 160mm - Στερέωση κορμού	
      	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Ψηλό χυτό ρουξούνι, Χρωμέ	BD329AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm - Χυτό σώμα και περιστρεφόμενο ρουξούνι - Βραχίονας στήριξης πλάκας U - Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 170mm - Βαλβίδα ελέγχου - Σύστημα εγκατάστασης Easyfix	
    	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΨΗΛΟ, ΧΥΤΟ, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αποσπώμενο ρουξούνι, Χρωμέ	BD331AA
Τεχνολογία Bluestart, αποσπώμενο ρουξούνι, Χρωμέ	BD332AA
ND χαμηλή πίεση, αποσπώμενο ρουξούνι, Χρωμέ	BD330AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm - Χαμηλό, χυτό σώμα και περιστρεφόμενο ρουξούνι - Βραχίονας στήριξης πλάκας U - Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 160mm - Αποσπώμενο ντουσάκι 1 λειτουργίας - Στερέωση κορμού	
      	



CERAPLAN ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Σωληνωτό ρουξούνι R-tubular, Χρωμέ	BD334AA
ND χαμηλή πίεση, σωληνωτό ρουξούνι R-tubular, Χρωμέ	BD335AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® A8 mm
- Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι R200 με φίλτρο ροής σιλικόνης κατά της συσσώρευσης αλάτων D22 mm
- Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 210mm
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ (PULL-DOWN) ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Ανακλινόμενο (pull-down) ντους 1 λειτουργίας, Χρωμέ	BD337AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι R200
- Βαλβίδα ελέγχου
- Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 170mm
- Ανακλινόμενο (pull-down) ντουςάκι 1 λειτουργιών
- Στερέωση κορμού






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ (PULL-DOWN) ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΕ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Ανακλινόμενο (pull-down) ντουςάκι 2 λειτουργιών, Χρωμέ	BD338AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm
- Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι R200
- Βαλβίδα ελέγχου
- Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 170mm
- Ανακλινόμενο (pull-down) ντουςάκι 2 λειτουργιών
- Στερέωση κορμού






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Σωληνωτό ρουξούνι R-tubular, Χρωμέ	BD339AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 28 mm
- Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι R200 με φίλτρο ροής σιλικόνης κατά της συσσώρευσης αλάτων D22mm
- Comfort area (ύψος κάτω από το φίλτρο ροής νερού) 180mm
- Σύστημα εγκατάστασης Easyfix







Τεχνολογία
Bluestart



Αποσπώμενο
ντουςάκι



Έλεγχος
θερμοκρασίας
ζεστού νερού



Ideal Comfort




Εξοικονόμηση
νερού

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι 160mm, Χρωμέ	BD341AA
Περιστρεφόμενο σωληνωτό ρουξούνι 200mm, Χρωμέ	BD340AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow® 38 mm - Σωληνωτό ρουξούνι με φίλτρο ροής σιλικόνης κατά της συσσώρευσης αλάτων - S- connectors με κυλινδρικές ροζέτες	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Χωρίς αυτόματη βαλβίδα

BC696AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm





ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα

BC698AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm





ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Χωρίς αυτόματη βαλβίδα

BC697AA

- Τεχνολογία BlueStart®
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm





ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Χωρίς αυτόματη βαλβίδα

BC554AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 120mm







Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move


ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BC496AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC699AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*
- Comfort area: Ύψος 120mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC554XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black
- Σύστημα LightMove*






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART*



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC700AA

- Τεχνολογία BlueStart*
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*
- Comfort area: Ύψος 120mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC699XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black
- Σύστημα LightMove*







Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology











Blue Start




Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move





ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΜΟΝΤΕΛΟ

SKU

Πλαστική αυτόματη βαλβίδα


BC498AA

Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα

BC705AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*





ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα

BC705XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Σύστημα EasyFix*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα: powder coating, Silk Black
- Σύστημα LightMove*





ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους

BC499AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Βαλβίδα ελέγχου
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*





ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ


SKU

Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους

BC499XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Βαλβίδα ελέγχου
- Φινίρισμα: powder coating, Silk Black
- Σύστημα LightMove*







Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με αξεσουάρ	BC706XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Βαλβίδα ελέγχου - Σετ ντους τηλέφωνο 1 λειτουργίας, μεταλλικό επίτοιχο στήριγμα, σπирάλ ντους - Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black - Σύστημα LightMove*	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	BC500AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Βαλβίδα ελέγχου - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove*	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού	BC500XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Βαλβίδα ελέγχου - Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black - Σύστημα LightMove*	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με αξεσουάρ	BC706AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Βαλβίδα ελέγχου - Σταθερό επίτοιχο στήριγμα - Μεταλλικό σπирάλ 1500mm - Τηλέφωνο Idealrain jet - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove*	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 1 + ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπатарίας ντους	A7192AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπатарίας)	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 1 + ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπатарίας ντους	A7192XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (A1000NU) - Φινίρισμα: powder coating, Silk Black	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπатарίας ντους	A7349AA
- Μηχανισμός HWTC - Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπатарίας ντους	A7349XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Το Kit 1 αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU) - Φινίρισμα: powder coating, Silk Black	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού

SKU

A7193AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου
- Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (A1300NU)





ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού

SKU

A7193XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου
- Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (A1300NU)
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού

SKU

A7350AA

- Μηχανισμός HWTC
- Διανομέας με διακόπτη (μεταλλικός)
- Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)





ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ

Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού

SKU

A7350XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου
- Το Kit 1 αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας με ψηλό σωληνωτό ρουξούνι	BC501AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow με περιοριστή ζεστού νερού
- Εγκατάσταση Easy-Fix
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού
- Ψηλό ενιαίο σωληνωτό ρουξούνι, περιστρεφόμενο κατά 360°
- Φίλτρο ροής νερού Perlator




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Αναμικτική μπαταρία κουζίνας με ψηλό σωληνωτό ρουξούνι	BC501XG

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow με περιοριστή ζεστού νερού
- Εγκατάσταση Easy-Fix
- Εύκαμπτοι σωλήνες G3/8" για τη σύνδεση παροχής νερού
- Ψηλό ενιαίο σωληνωτό ρουξούνι, περιστρεφόμενο κατά 360°
- Φίλτρο ροής νερού Perlator
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move


ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BC684AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC685AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC682AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC683AA

- Τεχνολογία BlueStart®
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 80mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC553AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Σύστημα EasyFix®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 105mm







Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BC491AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC686AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Σύστημα EasyFix* - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove* - Comfort area: Ύψος 105mm	
   	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART*




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC687AA
- Τεχνολογία BlueStart* - Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Σύστημα EasyFix* - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove* - Comfort area: Ύψος 105mm	
    	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART*




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BC688AA
- Τεχνολογία BlueStart* - Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Σύστημα EasyFix* - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove* - Comfort area: Ύψος 105mm	
    	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	BC492AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow* - Σύστημα EasyFix* - Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό - Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX - Ball joint M18x2 - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* - Σύστημα LightMove*	
   	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Ντους	BC493AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Βαλβίδα ελέγχου
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	BC692AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Βαλβίδα ελέγχου
- Αυτόματος διανομέας
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού	BC494AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Βαλβίδα ελέγχου
- Αυτόματος κεραμικός διανομέας
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ KIT 1 + KIT 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους	A7188AA

- Τεχνολογία BlueStart®
- Μηχανισμός Click Technology



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού	A7189AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (A1300NU) - Μηχανισμός Click Technology - Αυτόματος διανομέας	
 	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού	A7348AA
- Μηχανισμός HWTC - Διανομέας με διακόπτη (μεταλλικός) - Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)	
 	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους	A7347AA
- Μηχανισμός HWTC - Το Kit 1 αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)	
 	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC193AA
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* • Comfort area: Ύψος 80mm	
	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC193XG
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black • Comfort area: Ύψος 80mm	
	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC268AA
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* • Comfort area: Ύψος 80mm	
	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC268XG
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black • Comfort area: Ύψος 80mm	
	





Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology











Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	BC269XG
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black • Comfort area: Ύψος 240mm	



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC195AA
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine* • Comfort area: Ύψος 210mm	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΙΤ 2




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6938AA
• Σωληνωτό ρουξούνι 195mm • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Κρυφό φίλτρο ροής νερού • Το Κιτ 1 αγοράζεται ξεχωριστά (A5948NU) • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*	



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	A6938XG
• Σωληνωτό ρουξούνι 195mm • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Κρυφό φίλτρο ροής νερού • Το Κιτ 1 αγοράζεται ξεχωριστά (A5948NU) • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU	
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC197AA	
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*		
		



ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU	
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC197XG	
• Σύστημα EasyFix* • Κρυφό φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό • Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black		
		



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC200AA
• Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • S-connectors από 137mm έως 163mm • Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*	
	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	BC200XG
• Μηχανισμός κεραμικού δίσκου • Περιοριστής θερμοκρασίας • S-connectors από 137mm έως 163mm • Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπатарία λουτρού	BC270AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Περιοριστής θερμοκρασίας - S-connectors από 137mm έως 163mm - Με αξεσουάρ ντους - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπатарία λουτρού	BC270XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Περιοριστής θερμοκρασίας - S-connectors από 137mm έως 163mm - Με αξεσουάρ ντους - Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπатарία λουτρού	BC199AA
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Περιοριστής θερμοκρασίας - Βαλβίδα ελέγχου - S-connectors με μειωτήρες θορύβου - Κρυφό φίλτρο ροής νερού - Αυτόματος διανομέας - Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*	



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπатарία λουτρού	BC199XG
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου - Περιοριστής θερμοκρασίας - Βαλβίδα ελέγχου - S-connectors με μειωτήρες θορύβου - Κρυφό φίλτρο ροής νερού - Αυτόματος διανομέας - Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού	A6939AA

- Μηχανισμός τύπου click
- Αυτόματος διανομέας
- Συμπεριλαμβάνεται το κιτ 1 (A1300NU)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®




ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού	A6939XG

- Μηχανισμός τύπου click
- Αυτόματος διανομέας
- Συμπεριλαμβάνεται το κιτ 1 (A1300NU)
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black




ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους	A6940AA

- Μηχανισμός τύπου click
- Έκδοση με το Κιτ 1 + Κιτ 2 (πλήρες σετ)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®




ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους	A6940XG

- Μηχανισμός τύπου click
- Έκδοση με το Κιτ 1 + Κιτ 2 (πλήρες σετ)
- Φινιρίσμα: powder coating, Silk Black



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine







Σύστημα Light Move



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 2




 Σύστημα Easyfix
  Εξοικονόμηση Νερού
  Μηχανισμός Click Technology
  Blue Start
  Τεχνολογία Smart Shine
  Σύστημα Light Move



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους	A7388XG
- Μηχανισμός HWTG - Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU) - Φινίρισμα: powder coating, Silk Black	



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	B1707AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1708AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix®
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 70mm




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Με αλυσίδα	B1709AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix®
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 70mm




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	B1710AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix®
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 70mm




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1711AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix®
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®
- Comfort area: Ύψος 70mm



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move


ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Πλαστική αυτόματη βαλβίδα	B1712AA
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1713AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix*
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*
- Comfort area: Ύψος 100mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Χωρίς αυτόματη βαλβίδα	B1714AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix*
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*
- Comfort area: Ύψος 100mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ GRANDE ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1715AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα EasyFix*
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*
- Comfort area: Ύψος 100mm






ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1872AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Φίλτρο ροής νερού 5l/λεπτό
- Σύστημα εγκατάστασης EasyFix*
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*





Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπатарία νιπτήρα	A6941AA

- Μηχανισμός HWTC
- Ρουζούνι 172mm
- Φίλτρο ροής νερού Cascade 5l/λεπτό
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A5948NU)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη αναμικτική μπатарία νιπτήρα	B1717AA

- Σωληνωτό ρουζούνι 160mm
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Μηχανισμός Click Technology
- Φίλτρο ροής νερού perlator M24x1
- S-connectors και κυλινδρικές ροζέτες
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*




ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Μεταλλική αυτόματη βαλβίδα	B1718AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Μηχανισμός Click Technology
- Φίλτρο ροής νερού perlator M24x1
- Σύστημα EasyFix*
- Διατίθεται με εύκαμπτους σωλήνες G3/8 PEX
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπατάρια Ντους	B1720AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- S-connectors και κυλινδρικές ροζέτες
- Βαλβίδα ελέγχου
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	B1721AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αυτόματος διανομέας
- Διακόπτης
- S-connectors και κυλινδρικές ροζέτες
- Βαλβίδα ελέγχου
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	B1740AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- Complete S-connection
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Κεραμικός διανομέας
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	B1741AA

- Σωληνωτό ρουξούνι 320mm
- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- Λαβή διανομέα
- S-connection
- Κεραμικός διανομέας
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού	B1722AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow®
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αυτόματος διανομέας
- Ενεργός διακόπτης
- S-connectors και κυλινδρικές ροζέτες
- Βαλβίδα ελέγχου
- Στήριγμα τοίχου για τηλέφωνο
- Τηλέφωνο Idealrain 80mm με ροή νερού 8l/λεπτό
- Μεταλλικό σπινάλ ντους G1/2-3"-G1/2X1500
- Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας (διατίθεται προκαθορισμένη επιλογή)
- Φινίρισμα Τεχνολογίας SmartShine®
- Σύστημα LightMove®



Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine



Σύστημα Light Move

ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ

Επίτοιχη Αναμικτική Μπαταρία Λουτρού

SKU


B1960AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου FirmaFlow*
- Μηχανισμός Click Technology
- Εύκολη εγκατάσταση
- Αυτόματος διανομέας
- Τηλέφωνο Idealrain 80mm με ροή νερού 8l/λεπτό
- Μεταλλικό σπирάλ ντους
- Σταθερό πλαστικό επίτοιχο στήριγμα
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*
- Σύστημα LightMove*









ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 2



ΜΟΝΤΕΛΟ


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους

SKU

A6724AA

- Μηχανισμός HWTC
- Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*





ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας ντους

SKU

A6757AA

- Μηχανισμός HWTC
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*





ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΙΤ 1 + 2



ΜΟΝΤΕΛΟ


Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης αναμικτικής μπαταρίας λουτρού

SKU

A6758AA

- Μηχανισμός HWTC
- Διανομέας με διακόπτη (μεταλλικός)
- Συμπεριλαμβάνεται το kit 1 (A1300NU)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine*





Σύστημα Easyfix



Εξοικονόμηση Νερού



Μηχανισμός Click Technology



Blue Start



Τεχνολογία Smart Shine




Σύστημα Light Move



SKU

A6725AA

- Μηχανισμός HWTC
- Διανομέας με διακόπτη (μεταλλικός)
- Το Kit 1 EasyBox αγοράζεται ξεχωριστά (A1000NU)
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®




A modern, minimalist bathroom faucet with a single-lever design and a handheld showerhead. The faucet is made of polished chrome and features a sleek, angular design. The showerhead is also chrome and has a curved, ergonomic shape. The background is a plain, light gray.

MONTELO

SKU

B1874AA

- Μηχανισμός κεραμικού δίσκου 90°
- Αυτόματος διανομέας
- Φίλτρο ροής νερού 24x1
- Τηλέφωνο Idealrain 100mm – 1 λειτουργία με περιοριστή ροής 8l/λεπτό
- Μεταλλικό σπирάλ ντους
- Φινιρίσμα Τεχνολογίας SmartShine®



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΤΥΠΟΥ «CLICK»



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βαλβίδα με σχισμές με τάπα τύπου «click»	S8803AA
• Για νιπτήρες με υπερχείλιση	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΤΥΠΟΥ «CLICK»



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βαλβίδα με σχισμές με τάπα τύπου «click»	E1482XG
• Για νιπτήρες με υπερχείλιση	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΜΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΤΥΠΟΥ «CLICK»



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βαλβίδα χωρίς σχισμές με τάπα τύπου «click»	S8808AA
• Για νιπτήρες χωρίς υπερχείλιση	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΜΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΤΥΠΟΥ «CLICK»



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βαλβίδα χωρίς σχισμές με τάπα τύπου «click»	E1483XG
• Για νιπτήρες χωρίς υπερχείλιση	

ΒΑΛΒΙΔΑ FREEFLOW ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βαλβίδα freeflow πολυτελείας, χωρίς σχισμές - χρωμέ	J3291AA
Βαλβίδα freeflow πολυτελείας, χωρίς σχισμές - silk black	J3291XG

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΙΦΩΝΙ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Σιφώνι 32 x 75mm	E0079AA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΡΓΑΣ ΝΤΟΥΣ CERATHERM T100



ΜΟΝΤΕΛΟ

SKU

Σύστημα βέργας Ceratherm T100 και θερμοστατική μπαταρία ντους

A7234AA

- 125 mm τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain Evo Jet Diamond, 8 l/min
- 1750 mm Σπιράλ ντους Idealflex
- 600 mm βέργα ντους με προσαρμοζόμενα στηρίγματα τηλεφώνου

5 YEAR GUARANTEE














ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΡΓΑΣ ΝΤΟΥΣ CERATHERM T50



ΜΟΝΤΕΛΟ

SKU

Σύστημα βέργας Ceratherm T50 και θερμοστατική μπαταρία ντους

A7217AA

- 110 mm τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain Evo Jet Round, 8 l/min
- 1750 mm Σπιράλ ντους Idealflex
- 600 mm βέργα ντους με προσαρμοζόμενα στηρίγματα τηλεφώνου

5 YEAR GUARANTEE














ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΡΓΑΣ ΝΤΟΥΣ CERATHERM T25



ΜΟΝΤΕΛΟ

SKU

Σύστημα βέργας Ceratherm T25 και θερμοστατική μπαταρία ντους

A7203AA

- 100 mm τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain, 8 l/min
- 1250 mm Σπιράλ ντους Idealflex
- 600 mm βέργα ντους με προσαρμοζόμενα στηρίγματα τηλεφώνου

5 YEAR GUARANTEE


















ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ CERATHERM C100



ΜΟΝΤΕΛΟ

SKU

Σύστημα βέργας Ceratherm C, θερμοστατική μπαταρία ντους, τηλέφωνο & κεφαλή ντους

A7540AA

- Μεγάλη μεταλλική κεφαλή ντους – 200 x 200mm
- Τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain Evo D 110
- Σπιράλ τηλεφώνου Idealflex 1750mm
- Στήριγμα τηλεφώνου ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας στη βέργα
- FirmaFlow® Therm – Θερμοστατικός μηχανισμός


















Θερματικός Διακόπτης Θερμοκρασίας

Διακόπτης Ασφαλείας

Cool Body

Κεραμικός Δίσκος (Firmaflow Therm)

Υψηλή Πίεση

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ CERATHERM C 100



MONTEΛΟ


Θερμοστατική μπαταρία, τηλέφωνο stick & κεφαλή ντους

SKU

A7542AA

- XXL μεταλλική κεφαλή ντους – 300x300 mm
- Μεταλλικό τηλέφωνο 1 λειτουργίας
- Σπирάλ τηλεφώνου Idealflex 1750mm
- Στήριγμα τηλεφώνου ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας στη βέργα
- FirmaFlow® Therm – Θερμοστατικός μηχανισμός





ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ CERATHERM T25



MONTEΛΟ


Θερμοστατική μπαταρία, ρουζούνι, τηλέφωνο & κεφαλή ντους
(Διαθέσιμο από το 2022)

SKU

A7590AA

- Μεγάλη κεφαλή ντους – Ø200 mm
- Τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain 100
- Σπирάλ τηλεφώνου Idealflex 1750mm
- Στήριγμα τηλεφώνου ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας στη βέργα
- FirmaFlow® Therm – Θερμοστατικός μηχανισμός





ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ CERATHERM T100 FLEX



MONTEΛΟ


Θερμοστατική μπαταρία, ρουζούνι, τηλέφωνο & κεφαλή ντους
(Διαθέσιμο από το 2022)

SKU

A7591AA

- XL μεταλλική κεφαλή ντους – 200 x 300 mm
- Τηλέφωνο 3 λειτουργιών Idealrain EvoJet D 125
- Δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας ρύθμισης της κεφαλής ντους κατά την εγκατάσταση
- Σπирάλ τηλεφώνου Idealflex 1750mm
- Στήριγμα τηλεφώνου ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας στη βέργα
- FirmaFlow® Therm – Θερμοστατικός μηχανισμός





ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ T100




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους με στρογγυλή ροζέτα - χρωμέ	A5813AA
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους με στρογγυλή ροζέτα - silk black	A5813XG
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους δύο παροχών στρογγυλή ροζέτα - χρωμέ	A5814AA
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους δύο παροχών στρογγυλή ροζέτα - silk black	A5814XG

• Απαιτείται το κιτ εντοιχισμού A1000NU (αγοράζεται ξεχωριστά, δείτε παρακάτω) και η κατάλληλη παροχή

5 YEAR GUARANTEE

40°



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣ C100




ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους με στρογγυλή ροζέτα - χρωμέ	A6956AA
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους με τετράγωνη ροζέτα - silk black	A6956XG
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους δύο παροχών στρογγυλή ροζέτα - χρωμέ	A7522AA
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης θερμοστατικής μπαταρίας ντους με δύο παροχές και τετράγωνη ροζέτα - silk black	A7522XG

• Απαιτείται το κιτ εντοιχισμού A1000NU (αγοράζεται ξεχωριστά, δείτε παρακάτω) και η κατάλληλη παροχή

5 YEAR GUARANTEE

40°



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYBOX





ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Κιτ Εντοιχισμού	A1000NU




Εξοικονόμηση
Νερού




Ταχεία
Τοποθέτηση



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Cube Dual, σύστημα βέργας με ντους M1 & κιτ ντους M3 για εντοιχιζόμενες μπαταρίες ντους	A5834AA
Cube Dual σύστημα βέργας με ντους M1 & κιτ ντους M3 για επίτοιχες μπαταρίες ντους	A5862AA
Προέκταση βέργας ντους	A860873AA



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Κεφαλή ντους με γωνιακό βραχίονα	B9436AA
Αφαιρούμενος ρυθμιστής ροής 12 λίτρων ανά λεπτό.	



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
οριζόντιος βραχίονας 400mm - χρωμέ	B9445AA
οριζόντιος βραχίονας 400mm - silk black	B9445XG
οριζόντιος βραχίονας 300mm - χρωμέ	B9444AA
κάθετος βραχίονας 150mm - χρωμέ	B9446AA
κάθετος βραχίονας 150mm - silk black	B9446XG




ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΣ CUBE



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Κεφαλή ντους Cube M1 200mm - χρωμέ	B0024AA
Κεφαλή ντους Cube M1 200mm - silk black	B0024XG
Αφαιρούμενος ρυθμιστής ροής 12 λίτρων ανά λεπτό	
	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Τετράγωνη κεφαλή ντους 400mm - χρωμέ	A5806AA
Κεφαλή ντους Cube L1 300mm - χρωμέ	A5805AA
- Τετράγωνη μεταλλική κεφαλή ντους 400 x 400 mm - Ακροφύσια εύκολου καθαρισμού για την πρόληψη συσσώρευσης αλάτων και περιοριστής ροής έως και 12/λεπτό	
	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ RAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Στρογγυλή κεφαλή ντους M1 200mm - χρωμέ	B9442AA
Στρογγυλή κεφαλή ντους L1 300mm - χρωμέ	A5803AA
Στρογγυλή κεφαλή ντους 400mm - χρωμέ	A5804AA
Στρογγυλή κεφαλή ντους M1 300mm - silk black	A5803XG
Αφαιρούμενος ρυθμιστής ροής 12 λίτρων ανά λεπτό.	
	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ RAIN - SILK BLACK



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Στρογγυλή κεφαλή ντους S1 200mm - silk black	BD140XG
Αφαιρούμενος ρυθμιστής ροής 12 λίτρων ανά λεπτό.	
	



Εγγύηση 5 ΕΤΩΝ



Εξοικονόμηση Νερού

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕVO JET Ø 125MM



MONTEΛO	SKU
Round, Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B1759AA



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕVO JET Ø 125MM



MONTEΛO	SKU
Diamond, Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B1760AA



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕVO Ø 110MM



MONTEΛO	SKU
Round, Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B2231AA



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕVO Ø 110MM



MONTEΛO	SKU
Diamond, Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B2232AA



ΤΗΛΕΦΩΝΟ STICK IDEALRAIN



MONTEΛO	SKU
Τηλέφωνο stick - χρωμέ	BC774AA
Τηλέφωνο stick - silk black	BC774XG

- Μεταλλικό τηλέφωνο 1 λειτουργίας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ STICK IDEALRAIN



MONTEΛO	SKU
Τηλέφωνο stick - κυβικό design	BD320AA

- Μεταλλικό τηλέφωνο 1 λειτουργίας



3 Λειτουργίες
Ντους

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ IDEALRAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Τετράγωνο μεταλλικό επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου	BC770AA
• Μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου • Τετράγωνος σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ IDEALRAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Στρογγυλό μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου - χρωμέ	BC806AA
Στρογγυλό μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου - silk black	BC806XG
• Μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου • Στρογγυλός σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ IDEALRAIN ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 1/2"



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Τετράγωνο μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου με παροχή 1/2"	BC771AA
• Στήριγμα τηλεφώνου με ενσωματωμένη παροχή • Τετράγωνος σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό • Με αποτροπή αντεπιστροφής	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ IDEALRAIN ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 1/2"



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Στρογγυλό μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου με παροχή 1/2" - χρωμέ	BC807AA
Στρογγυλό μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου με παροχή 1/2" - silk black	BC807XG
• Στήριγμα τηλεφώνου με ενσωματωμένη παροχή • Στρογγυλός σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό • Με αποτροπή αντεπιστροφής	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ IDEALRAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Τετράγωνος μεταλλικός επίτοιχος βραχίονας παροχής νερού 1/2"	BC772AA
• Μεταλλικός επίτοιχος βραχίονας παροχής νερού • Τετράγωνος σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό • Με αποτροπή αντεπιστροφής	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ IDEALRAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Στρογγυλός επίτοιχος βραχίονας παροχής νερού 1/2" - χρωμέ	BC808AA
Στρογγυλός μεταλλικός επίτοιχος βραχίονας παροχής νερού 1/2" - silk black	BC808XG
• Μεταλλικός επίτοιχος βραχίονας παροχής νερού • Στρογγυλός σχεδιασμός • Με πλαστικό προστατευτικό • Με αποτροπή αντεπιστροφής	

ΒΕΡΓΑ ΝΤΟΥΣ IDEALRAIN



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Βέργα ντους 720mm	B9421AA
Βέργα ντους 600mm	B9420AA

ΣΠΙΡΑΛ ΝΤΟΥΣ IDEALFLEX



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Λείο σπирάλ 1,25m - χρωμέ	BE125AA
Λείο σπирάλ 1,25m- silk black	BE125XG
Λείο σπирάλ 1,50m - χρωμέ	BE150AA
Λείο σπирάλ 1,75m - χρωμέ	BE175AA
Λείο σπирάλ 1,75m- silk black	BE175XG
Λείο σπирάλ 2,00m - χρωμέ	BE200AA

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
Σπирάλ ντους 1,25m	BF125AA
Σπирάλ ντους 1,50m	BF150AA
Σπирάλ ντους 1,75m	BF175AA
Σπирάλ ντους 2,00m	BF200AA

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΤΟΥΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	SKU
5 λίτρα ανά λεπτό	L6938AA
6 λίτρα ανά λεπτό	L6959AA
7 λίτρα ανά λεπτό	L6960AA
8 λίτρα ανά λεπτό	L6961AA
9 λίτρα ανά λεπτό	L6749AA

Καλλιτεχνική διεύθυνση:
rs+a

Φωτογραφία:
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu



Ideal Standard

Στην Ideal Standard ακολουθούμε πολιτική διαρκούς βελτίωσης του design και της απόδοσης των προϊόντων μας. Διατηρούμε συνεπώς το δικαίωμα μεταβολής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Μολονότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της ακρίβειας όλων των τιμών, των κωδικών προϊόντος, των περιγραφών και διαστάσεων, η Ideal Standard επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διορθώσει σφάλματα ή τυπογραφικά λάθη. Η αναπαραγωγή των χρωμάτων είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη εντός των ορίων της διαδικασίας εκτύπωσης.