

IDEAL STANDARD
KITCHEN



Ideal Standard


Ideal Standard





GUSTO	8
CERAPLAN	44
CERALOOK	54
CERAFLEX	62



ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΑ.

Συζητήσεις πάνω από κατσαρόλες που σιγοβράζουν. Ένα μπουκάλι κρασί παρέα με ένα φίλο. Σχολικές τσάντες πεταμένες στην είσοδο. Η κουζίνα είναι η ατμομηχανή που τροφοδοτεί την κάθε μέρα: είναι το σημείο όπου η οικογένεια μαζεύεται πριν αρχίσουν οι πυρετώδεις ρυθμοί του πρωινού και εκεί όπου βρίσκονται πάλι όλοι μαζί για να χαλαρώσουν το βράδυ.

Η σειρά Μπαταριών Κουζίνας της Ideal Standard είναι η επιτομή του κομψού, σύγχρονου design που ξεχωρίζει χωρίς να «φωνάζει». Είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού ακριβείας και της κατασκευαστικής τεχνογνωσίας που, για πάνω από έναν αιώνα, κρατούν την Ideal Standard στην πρώτη γραμμή του κλάδου. Στιβαρές και ανθεκτικές, οι μπαταρίες της σειράς ανταποκρίνονται άψογα στις απαιτήσεις τόσο ενός σπιτιού όσο και ενός εστιατορίου.

Τεχνολογία με νόημα, πραγματικά οφέλη.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν τεχνολογίες με ουσία και στόχο να κάνουν τη ζωή ευκολότερη, ασφαλέστερη και καλύτερη. Σας παρουσιάζουμε τα βασικά οφέλη που προσφέρουν οι μπαταρίες κουζίνας της Ideal Standard.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ IDEALCOMFORT

Οι μπαταρίες κουζίνας της Ideal Standard κυκλοφορούν με διαφορετικά ύψη ώστε να ταιριάζουν σε κάθε χρήση, κάνοντας πιο άνετη την καθημερινότητα.



ΣΥΣΤΗΜΑ LIGHTMOVE®

Το σύστημα Lightmove® εξασφαλίζει εύκολη, ομαλή και ακριβή ρύθμιση της ροής και της θερμοκρασίας του νερού.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SMARTSHINE®

Η εξαιρετική ποιότητα του φινιρίσματος χρωμίου καθιστά τις μπαταρίες μας πιο ανθεκτικές στις γρατσουνιές και ευκολότερες στον καθαρισμό, ώστε να τις απολαμβάνετε για πολλά χρόνια.



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ

Αυξήστε τον χώρο εργασίας σας και κάντε το πλύσιμο ευκολότερο χάρη στο αποσπώμενο ντουςάκι.



Τεχνολογία iMX

Οι μπαταρίες με τεχνολογία iMX διαθέτουν ενσωματωμένο διανομέα σαπουνιού ή υγρού πιάτων, για καλύτερη υγιεινή, καθαριότητα και άνεση, αλλά και πιο τακτοποιημένη εικόνα στις επιφάνειες της κουζίνας.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®

Η τεχνολογία Bluestart® βοηθά σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς όταν η λαβή βρίσκεται στην κεντρική θέση ρέει μόνο κρύο νερό.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας (προαιρετική εφαρμογή).



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ECO CLICK TECHNOLOGY

Ο μηχανισμός εξοικονόμησης νερού Click technology επιτρέπει την πλήρη ροή νερού μόνο όταν η λαβή μετακινείται εφαρμόζοντας μια μικρή αντίσταση, μειώνοντας έτσι τη χρήση νερού κατά 50%.




ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Εναλλαγή μεταξύ κανονικής ροής νερού και δράσης ψεκασμού με το πάτημα ενός κουμπιού.

Σύστημα Easyfix+

Σχεδιασμένο για ταχύτητα.



Γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς εργαλεία

Η ΖΩΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Για τη σειρά *Gusto* της Ideal Standard, είναι ξεκάθαρο ότι όλα έχουν να κάνουν με τη φινέτσα. Με πλήθος διαφορετικών μοντέλων και φινιρισμάτων που ταιριάζουν σε κάθε κουζίνα, η σειρά προσφέρει εντυπωσιακή αισθητική τετράγωνης γεωμετρίας (Square) ή στρογγυλεμένων καμπυλών (Round) σε φινίρισμα Sunset Rose, Magnetic Grey και πολλά άλλα.

GUSTO



DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA





BD422AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ.

Απαλές καμπύλες και διακριτικό στυλ: η σειρά Gusto Round εκφράζει τον σύγχρονο μινιμαλισμό που διέπει τη φιλοσοφία της Ideal Standard. Σχεδιασμένη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής και κατασκευασμένη να κρατήσει για πολλά χρόνια, η σειρά συνδυάζει το design και τη λειτουργικότητα με εμπνευσμένο τρόπο.

Εξαιρετική στην εμφάνιση, απλή στην εγκατάσταση και εύκολη στην χρήση. ***H Gusto Round*** είναι ιδανική για να τη ζεις.

H Gusto Round διαθέτει χαρακτηριστικά που με απλό τρόπο, βελτιώνουν την καθημερινότητα και κάνουν τη διαφορά, διατηρώντας τη κομψότητα της. Λαβή που κινείται εύκολα αλλά με ακρίβεια, τεχνολογία που εξοικονομεί ενέργεια και από υλικό που αστράφτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και καθαρίζεται πανεύκολα. ***H Gusto Round*** διατίθεται σε σύγχρονο χρωμέ φινιρίσμα, αλλά και στο κατοχυρωμένο φινιρίσμα PVD της Ideal Standard στις αποχρώσεις Magnetic Grey, Silver Storm, Brushed Gold και Sunset Rose.



ΑΝΟΙΕΤΕ, ΤΡΑΒΗΤΕ.

Η μπαταρία με αποσπώμενο ντουςάκι είναι το νέο must-have της κουζίνας. Ευέλικτο και πρακτικό, απλά κάνει τον νεροχύτη σας να αποδίδει καλύτερα και να κάνει περισσότερα. Μπορείτε να πλύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά, να ξεπλύνετε τα άπλυτα πιάτα ή γεμίστε τον βραστήρα. Οι μπαταρίες με αποσπώμενο ντουςάκι της Ideal Standard είναι απλές στην εγκατάσταση και διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το πιστόλισμα και βελτιώνουν την υγιεινή σε έναν χώρο όπου η καθαριότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.



BD424AA
ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



*Η σειρά **Gusto Round*** διαθέτει τρεις εκδοχές μπαταριών με αποσπώμενο ντουςάκι, με επιλογή 2 λειτουργιών, ώστε οι χρήστες να μπορούν με ευκολία να μεταβαίνουν από τη λειτουργία κανονικής ροής στη λειτουργία ψεκασμού και το αντίστροφο. Καθεμία διατίθεται με τα ευέλικτα και εξαιρετικά ανθεκτικά φινιρίσματα PVD της Ideal Standard, καθώς και με το διαχρονικό χρωμέ φινίρισμα, ενώ διαθέτει τον μηχανισμό κεραμικού δίσκου FirmaFlow+® για τέλεια λειτουργία για εκατοντάδες χιλιάδες κύκλους χρήσης.

BD414AA
ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ





BD418GN

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
“Γ” ΡΟΥΞΟΥΝΙ



BD420AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ





SQUARE



BD423GN
ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ, ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

Με τη σειρά *Gusto Square* το στυλ μιλά από μόνο του. Συνδυάζοντας την τολμηρή γεωμετρία με τις απαλές καμπύλες, προσφέρει μια εντυπωσιακή αισθητική που συμπληρώνει το χώρο της σύγχρονης κουζίνας με μινιμαλιστική διάθεση. Σε όποιο από τα αποκλειστικά φινιρίσματα Magnetic Grey, Silver Storm, Brushed Gold και Sunset Rose της Ideal Standard κι αν τις επιλέξετε, οι μπαταρίες *Gusto Square* θα δώσουν στον χώρο σας στυλ με αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα.



*Η σειρά **Gusto Square** διαθέτει επιλογές, όπως μια κομψή μονοκόμματα μπαταρία και μια σύγχρονη μπαταρία πάγκου δύο τεμαχίων. Κάθε μοντέλο διαθέτει σύστημα LightMove, περιστρεφόμενο ρουξούνι 360° και διατίθεται με διαφορετικά ύψη μπαταρίας και μήκη ρουξουνιού ώστε η κουζίνα σας να είναι εύχρηστη, ακριβώς όπως την θέλετε. Οι μπαταρίες **Gusto Square** διαθέτουν τον κορυφαίο μηχανισμό FirmaFlow + ® που προσφέρει τέλεια λειτουργία για πολλά χρόνια.*

BD411AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ
ΡΟΥΞΟΥΝΙ



IDEAL STANDARD

28



GUSTO

29



finishes



XROME — AA




BUSHED GOLD — A2



SILVER STORM — GN



MAGNETIC GREY — A5



SUNSET ROSE — J4

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΟΡΕΣ. ΣΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ IDEAL STANDARD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΤΜΩΝ (PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION -PVD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΟ.

ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ IDEAL STANDARD ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ PVD ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10.000 ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

BD408AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



BD423AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ, ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ







Τεχνολογία iMX

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Η Ideal Standard βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας για τις μπασίνες, όπου η υγιεινή, η καθαριότητα και η ευκολία είναι ζωτικής σημασίας. Η τεχνολογία iMX σας βοηθά να διατηρείτε τον χώρο της κουζίνας καθαρό και τακτοποιημένο, χωρίς ακαταστασία, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητά σας. Χάρη στον ενσωματωμένο διανομέα σαπουνιού με το εύχρηστο μπουτόν μπορείτε να έχετε πάντα υγρό πιάτων εκεί που το χρειάζεστε, χωρίς ξεχωριστά μπουκάλια ή δοχεία. Το σαπούνι διανέμεται με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, που γίνεται εξίσου εύκολα με την παλάμη ή το πίσω μέρος του χεριού, βελτιώνοντας την καθαριότητα γύρω από τους χώρους προετοιμασίας τροφίμων και βοηθώντας να σταματήσει η εξάπλωση των μικροβίων.

Η αναμεικτική μπασίνα κουζίνας *Gusto* συνδυάζει το κομψό, σύγχρονο design με έξυπνα χαρακτηριστά που κάνουν την κουζίνα σας να φαίνεται υπέροχη και να παραμένει καθαρή.






GUSTO

BD408AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M240MM / Y225MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΚΟΜΨΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø37MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø48MM




BD411AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M205MM / Y305MM
- ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, 20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΚΟΜΨΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø37MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø48MM




BD414AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ



- COMFORT AREA M240MM / Y235MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BD416AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



- COMFORT AREA M240MM / Y235MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BD418AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M230MM / Y305MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ Γ, Ø20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΚΟΜΨΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø37MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø48MM




BD420AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



- COMFORT AREA M235MM / Y295MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø28MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ



XPÖME — AA

SILVER STORM — GN

BRUSHED GOLD — A2

MAGNETIC GREY — A5

SUNSET ROSE — J4

BD423AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ, ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ

→ COMFORT AREA M205MM / Y280MM


→ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ. ΣΧΗΜΑ C 22MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

→ ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM





→ COMFORT AREA M240MM / Y240MM


→ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

→ ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM









BD426AA

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - KIT 2

→ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø25MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 120° ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ 245MM


→ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M22X1

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

→ ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM

→ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ KIT 1 A1313NU







XPQME — AA

SILVER STORM — GN

BRUSHED GOLD — A2

MAGNETIC GREY — A5

SUNSET ROSE — J4

IDEAL STANDARD

42

BD422AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΟΠΩΝ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ*

→ COMFORT AREA M245MM / Y220MM


→ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø25MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M22X1

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

→ ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM







BD425AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PRO—2 ΟΠΩΝ*

→ COMFORT AREA M225MM / Y140MM


→ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø29MM ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM







BD417AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SEMI PRO*

→ COMFORT AREA M225MM / Y140MM

→ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø29MM SEMI PRO ΜΕ ΑΠΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM


→ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

→ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

→ ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+

→ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ









BD421AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PRO*

→ COMFORT AREA M225MM / Y140MM

→ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø29MM ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM

→ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

→ ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+

→ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ







A7817AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IMX, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ*

→ COMFORT AREA M230MM / Y290MM

→ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°

→ ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ 21,5X1

→ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

→ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM


→ ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX+

→ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ – 1L

→ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ AC 100 – 240VAC/OUT6, 5VDC

→ ΚΟΜΨΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ

→ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ







* ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2023

XPQME — AA

SILVER STORM — GN

BRUSHED GOLD — A2

MAGNETIC GREY — A5

SUNSET ROSE — J4

GUSTO / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

43



Η CERA ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ







CERAPLAN



Η συλλογή Ceraplan διαθέτει σχεδιασμό IdealComfort, που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη σε διάφορα ύψη για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος μεταξύ του ρουξουνιού της μπαταρίας και του νεροχύτη είναι αυτός που εξυπηρετεί τις δικές σας καθημερινές απαιτήσεις.



COMFORT AREA



ΑΥΞΗΜΕΝΗ COMFORT AREA















Επανασχεδιασμένη για τον σύγχρονο κόσμο, η σειρά *Ceraplan* είναι πλέον πιο λεπτή, πιο απλή και πιο λεία από ποτέ. Πρόκειται για την εξέλιξη ενός κλασικού μοντέλου με ανθεκτική κατασκευή και design που συνδυάζει με υπέροχη ισορροπία το στυλ και την τεχνολογία.





CERAPLAN

BD308AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  → COMFORT AREA M225MM / Υ135MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  	BD310AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®  → COMFORT AREA M225MM / Υ135MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  
BD311AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ  → COMFORT AREA M205MM / Υ155MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  	BD313AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®  → COMFORT AREA M205MM / Υ155MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  
BD321AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  → COMFORT AREA M220MM / Υ135MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  	BD323AA ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART®  → COMFORT AREA M220MM / Υ135MM → ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° → ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM → ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ → ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY → ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ → ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN → ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ  


ΧΡΩΜΕ – AA

BD325AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M210MM / Y155MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ





BD327AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™



- COMFORT AREA M210MM / Y155MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BD329AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- COMFORT AREA M210MM / Y170MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ




BD333AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ



- COMFORT AREA M210MM / Y155MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BD332AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™



- COMFORT AREA M210MM/ Y150MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 120°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BD331AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



- COMFORT AREA M210MM/ 150MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 120°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø50MM ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ DESIGN
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BD334AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™



- COMFORT AREA M200MM / Y210MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BD338AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™



- COMFORT AREA M215MM / Y170MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART™ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BD339AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M200MM / Y180MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø20MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø28MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BD340AA

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 200MM



- ΡΟΥΞΟΥΝΙ M200MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ S-CONNECTORS ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BD341AA

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΡΟΥΞΟΥΝΙ 160MM



- ΡΟΥΞΟΥΝΙ M160MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ S-CONNECTORS ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ







CERALOOK



Οι μπαταρίες κουζίνας Ceralook συνδυάζουν την πρακτικότητα και κομψότητα σε μια γραμμή που καλύπτει όλες τις ανάγκες. Με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ψηλά και μεσαία ρουξούνια ή αποσπώμενο ντουςάκι και Χρωμέ ή Silk Black φινίρισμα, η σειρά ολοκληρώνει την εμφάνιση κάθε σπιτιού.



ΑΦΗΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ

Η σκούρα απόχρωση είναι τολμηρή και κομψή, και κλέβει άμεσα τις εντυπώσεις. Αναβαθμίζοντας σε δευτερόλεπτα οποιονδήποτε χώρο, οι Silk Black μπαταρίες κουζίνας της Ideal Standard αποτελούν μια ευκαιρία για αβίαστη προσωπική έκφραση.

Με αυτή την ευέλικτη γκάμα μπορείτε να δημιουργήσετε χώρους απείριττης κομψότητας ή απλώς να πετύχετε ένα εφέ αντιθέσεων με τα κλασικά προϊόντα. Όποια κι αν είναι η προσέγγιση που επιλέγετε, η σειρά Silk Black σας προκαλεί για κάτι διαφορετικό.




BC174AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Γ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M225MM / Y320MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ Γ, Ø22MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø40MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø50MM






BC176AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M210MM / Y310MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ Γ, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø40MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø50MM






BC297AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M170MM / Y215MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BC302AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ SEMI PRO



- COMFORT AREA M215MM / Y200MM
- ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ SEMI PRO ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Ø35MM
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø46MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø60MM






BC178AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M225MM / Y320MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ Γ, Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø40MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΡΟΖΕΤΑ Ø50MM






BC292AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M130MM / Y230MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø22MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BC294AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M110MM / Y220MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø29MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 120°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BC295AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M180MM / Y230MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø22MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M16,5X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+ Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ







CERAFLEX




Η σειρά Ceraflex είναι η σύγχρονη λύση για την κουζίνα σας. Κομψές και λεπτές, οι βρύσες αυτές είναι εύκολες στην τοποθέτηση και τη συντήρηση, και σας εξοικονομούν χρήματα από τους λογαριασμούς νερού και ρεύματος, ενώ η ανθεκτική τους κατασκευή ανταποκρίνεται ακόμη και στον πιο πολυάσχολο τρόπο ζωής.


BC129AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M145MM / Y230MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M24X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BC132AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M175MM / Y205MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M24X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø48MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ







B1730AA

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΡΟΥΞΟΥΝΙ 200MM



- ΡΟΥΞΟΥΝΙ M200MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 100°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M22X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ S–CONNECTORS ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






B5128AA

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΡΟΥΞΟΥΝΙ 235MM



- ΡΟΥΞΟΥΝΙ M235MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 100°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M22X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ S–CONNECTORS ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
- ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ




BC135AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M170MM / Y220MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M24X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






BC137AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M170MM / Y220MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M24X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ




BC143AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART



- COMFORT AREA M115MM / Y210MM
- ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 120°
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΤΟΥΣΑΚΙ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M24X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø47MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ






B1727AA

ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



- COMFORT AREA M200MM / Y190MM
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ, ΣΧΗΜΑ C, Ø25MM, ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360°
- ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ M22X1
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ FIRMAFLOW+® Ø38MM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUESTART® ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CLICK TECHNOLOGY
- ΣΥΣΤΗΜΑ EASYFIX
- ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø51MM ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ





Ideal Standard Showroom

Λ.Κηφισίας 330
15233 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6790800 (εσωτ.3)

Στην Ideal Standard ακολουθούμε πολιτική διαρκούς βελτίωσης του design και της απόδοσης των προϊόντων μας. Διατηρούμε συνεπώς το δικαίωμα μεταβολής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Μολονότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της ακρίβειας όλων των τιμών, των κωδικών προϊόντος, των περιγραφών και διαστάσεων, η Ideal Standard επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διορθώσει σφάλματα ή τυπογραφικά λάθη. Η αναπαραγωγή των χρωμάτων είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη εντός των ορίων της διαδικασίας εκτύπωσης.



Ideal Standard

Καλλιτεχνική διεύθυνση:
rs+a

Φωτογραφία:
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu

Ευχαριστίες:
Alessi
Elmar
Foscarini
Ittala
Kn Industrie
Sala Posa Sardi
Vesta Design
Zanotta



