

DECO ENTOIXIZOMENA KAZANAKIA



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια της σειράς DECO χαρακτηρίζονται από σημαντικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε να τα εμπιστευθείτε, κάνοντας το χώρο του μπάνιου πιο άνετο και λειτουργικό.



ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ DECO

- Πολύ εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του μηχανισμού, για εύκολη και γρήγορη συντήρηση
- Πολύ μικρό πάχος (8 cm) για ευελιξία στην εγκατάσταση, ακόμα και σε πολύ λεπτούς τοίχους
- Εύκολη αλλαγή της ποσότητας ροής νερού (3-7,5 / 3-6Lt) στο καζανάκι, με μια μόνο απλή ρύθμιση
- Εργονομικός σχεδιασμός της βαλβίδας (Stop), για εύκολη και γρήγορη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, πριν τοποθετηθεί στο καζανάκι
- Πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης του καζανακιού με τη λεκάνη μέσω ενός ρυθμιζόμενου σωλήνα, για διόρθωση τυχόν ατελιών στην εγκατάσταση
- Προηγμένο σύστημα ρύθμισης της θέσης της πλακέτας (0-160 mm)
- Με εσωτερική επένδυση προστασίας κατά της συμπύκνωσης
- Εγγύηση 2 χρόνια


ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ DECO

Εντοιχιζόμενο καζανάκι χωρίς πλαίσιο στήριξης



Προϊόν	Κωδικός
Εντοιχιζόμενο καζανάκι για εγκατάσταση σε τοίχο με μονό ή διπλό τούβλο / γυψοσανίδα	C661001

- Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 λειτουργιών (3-7,5 / 3-6Lt), χωρίς πλαίσιο στήριξης δαπέδου
- Συνολικό πάχος 80 mm
- Βαλβίδα επίπλευσης (φλοτέρ) σύμφωνη με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ακουστικής τάξης INF
- Σύμφωνο με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή DIN 19542
- Διάμετρος σωλήνα Ø 80




Εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης τοίχου



Προϊόν	Κωδικός
Εντοιχιζόμενο καζανάκι για εγκατάσταση σε τοίχο με μονό τούβλο	C6611AA

- Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 λειτουργιών (3-7,5 / 3-6Lt), με πλαίσιο στήριξης
- Συνολικό πάχος 80 mm
- Πλαίσιο στήριξης γαλβανιζέ
- Βαλβίδα 'Stop'G ½ ίντσας
- Διάμετρος σωλήνα εξόδου Ø 90 (μείωση επιβάρυνσης)
- Υλικά στερέωσης
- Θήκη εισόδου/εξόδου σύνδεσης δίσκου




Εντοιχιζόμενο καζανάκι με πλαίσιο στήριξης δαπέδου




Προϊόν	Κωδικός
Εντοιχιζόμενο καζανάκι για εγκατάσταση σε τοίχο με μονό ή διπλό τούβλο / γυψοσανίδα	C6612AA

- Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 λειτουργιών (3-7,5 / 3-6Lt), χωρίς πλαίσιο στήριξης δαπέδου
- Σωληνοειδές πλαίσιο στήριξης γαλβανιζέ
- Βαλβίδα 'Stop'G ½ ίντσας
- Διάμετρος σωλήνα εξόδου Ø 90
- Υλικά στερέωσης
- Θήκη εισόδου / εξόδου σύνδεσης δίσκου
- Ρυθμιζόμενα στηρίγματα για τοποθέτηση στον τοίχο 120/170 mm




ΠΛΑΚΕΤΕΣ

SLIM




Προϊόν	Κωδικός
Μαύρο	C6616G4
Χρωμέ	C6616AA



BETTER 2




Προϊόν	Κωδικός
Άσπρο	C661501
Χρωμέ	C6615AA



RIA



Προϊόν	Κωδικός
Χρωμέ	C6617AA




ΠΛΑΚΕΤΕΣ

METAL 2



Προϊόν	Κωδικός
Χρωμέ	C6618AA




ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ


Πνευματική πλακέτα



Προϊόν	Κωδικός
Πνευματική πλακέτα για χρήση από απόσταση μεγαλύτερη των 16 cm	C6622AA

Ποδοβαλβίδα δαπέδου /
Ποδοβαλβίδα τοίχου

Προϊόν	Κωδικός
Ποδοβαλβίδα δαπέδου	C6623AA
Ποδοβαλβίδα τοίχου	C6624AA



ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πνευματικό σετ σύνδεσης



Προϊόν	Κωδικός
Πνευματικό σετ σύνδεσης καζανακίου με πλακέτες C6622AA/C6623AA/C6624AA	C6621NU


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ FARO

Faro 200



Προϊόν	Κωδικός
Faro 200	C661301

- Πλαστικό καζανάκι υψηλής – μέσης – χαμηλής τοποθέτησης με τηλεσκοπικό σωλήνα
- Συνολικό πάχος 145 mm
- Δυνατότητα διακοπής της ροής του νερού σε μέσο / χαμηλό επίπεδο πίεσης
- Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή DIN 19542
- Βαλβίδα επίπλευσης (φλοτέρ) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ακουστικής τάξης INF




Faro 100



Προϊόν	Κωδικός
Faro 100	C661401

- Πλαστικό καζανάκι μέσης – χαμηλής τοποθέτησης με τηλεσκοπικό σωλήνα
- Συνολικό πάχος 130 mm
- Διακόπτης ροής νερού (Stop), για δυνατότητα εξοικονόμησης νερού
- Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή DIN 19542
- Βαλβίδα επίπλευσης (φλοτέρ) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ακουστικής τάξης INF



IDEAL STANDARD Γραφεία

Λ. Μεσογείων 265
154 51 Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Τηλ. 210 6790800
Fax 210 6790890

26ης Οκτωβρίου 90
& Μινωταύρου 1
Porto Center
Κατάστημα 23
546 27 **Θεσ/νίκη**
Τηλ. 2310 488288
Fax 2310 488289

**Τμήμα Έργων
& Προδιαγραφών**
Τηλ. 210 6790800
Service
Τηλ. 210 6790810-11

IDEAL STANDARD Έκθεση
Λ. Μεσογείων 265
154 51 Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Τηλ. 210 6790880-2
Fax 210 6790883

www.idealstandard.gr



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE